



dieren centrum

Informatieboekje kittenopvang

Inhoud

De start	4
Flesbereiding	5
Hoe krijg je kittens aan de fles?	6
Hoeveel drinkt een kitten?	7
Weeglijst	8
Leeftijd inschatten op basis van gewicht	10
Hoe stimuleer je urine en ontlasting?	11
Wanneer kunnen ze zelfstandig op de kattenbak?	12
Wanneer kunnen ze over naar vast voer en hoe doe je dit?	12
Wat als.....?	13
Socialisering en spelen	15
Wanneer moeten ze ingeënt worden en hoe werkt dat?	16
Hoe zit het met ontvlooiën en ontwormen?	16
Plaatsingsvoorwaarden bij adoptie	18



De start

Zodra er kittens binnenkomen, bellen of appen we je om te vragen of je beschikbaar bent om kittens op te vangen en of je dit specifieke nestje (qua grootte en leeftijd) ziet zitten op dat moment.

De leeftijd van de kittens varieert: zo zijn er bijvoorbeeld fleskittens (<4 weken), maar het kunnen ook kittens zijn die verzwakt zijn en moeten aansterken, of die al wat ouder zijn en gesocialiseerd moeten worden.

Als je dit nestje wilt opvangen, kun je ze direct nadat ze bij ons zijn binnengebracht door de dierenambulance of een particulier bij ons ophalen. Dan ontvlooien we ze gelijk even. Als dat gedaan is, verzamelen we alle spullen die je nodig gaat hebben (denk aan kattenbak, grit, melk of brokjes, handdoeken, eventueel een snuggle).

Je komt vervolgens samen met 2 of 3 werknemers van de Ark in een WhatsAppgroep. Op deze manier houden we de lijntjes kort en heb je snel antwoord op je vragen.

Kittens van een paar dagen of weken oud, kunnen bij je thuis gewoon in het reismandje blijven zitten. Je haalt ze alleen uit het mandje om ze te laten drinken, plassen en poepen. Natuurlijk kun je ze ook af en toe knuffelen. Kittens hebben vooral heel veel rust en slaap nodig als ze nog zo klein zijn.

Kittens die al iets ouder zijn en meer bewegingsvrijheid nodig hebben, kunnen in een bench of groot konijnenhok geplaatst worden. Dit soort dingen kun je bij ons ophalen zodra je het nodig hebt. Ze mogen natuurlijk uiteindelijk gewoon los lopen in de woonkamer, maar pas als ze voldoende zijn aangesterkt. Daarbij moeten ze al dusdanig gewend zijn aan mensen dat je ze ook weer kunt oppakken wanneer dit nodig is om bijvoorbeeld ontworming te geven.

Flesbereiding

Royal Canin Babycat Milk

Vervangende kattenmelk, met alle nodige essentiële voedingsstoffen en mineralen.

Gebruiksaanwijzing en dosering:

10 gram poeder oplossen in 20 ml water, opgewarmd tot dicht aan het kookpunt. Laat de melk afkoelen tot een lauwwarme temperatuur en dien het daarna toe. Voel altijd wel eerst nog even op je pols of het niet te heet is.

Kittens van 1 week oud: 7x 2-4 ml melk per dag

Kittens van 2 weken oud: 6x 5-10 ml melk per dag

Kittens van 3 en 4 weken oud: 5x 10-15 ml melk per dag

Elke verpakking bevat:

- 3 zakjes melkpoeder
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 zuigfles
- 1 maatschepje



Hoe krijg je kittens aan de fles?

Leg de kitten op zijn buik en open het bekje voorzichtig met je vinger om de speen erin te stoppen. Houd de fles in een hoek van 45 graden om te voorkomen dat de kitten gelijk met de flesvoeding ook lucht binnenkrijgt.

Met je wijsvinger en duim kun je het kopje in bedwang houden terwijl je met je andere hand een klein stukje de speen in de voorkant van het bekje duwt. Laat een aantal druppels in het bekje vloeien, als het goed is, zal de kitten hierop reageren. Als de kitten een zuigreflex heeft, zal deze naar de speen happen en de fles leegdrinken.

Als de kitten geen zuig- of slikreflex heeft, moet dit druppel voor druppel (neem je tijd) langzaam in het bekje gedruppeld worden. Een kitten mag nooit op zijn rug liggen als hij een flesje krijgt! Het risico op verstikking doordat er voeding in de longen komt is te groot.

Een pasgeboren kitten kan in het begin wel 6 tot 8 keer per dag moeten eten, na de eerste 2 weken wordt dit minder vaak. Maak je geen zorgen: je zult waarschijnlijk snel weten wanneer ze honger hebben, aangezien een hongerige kitten erg luid kan zijn! Probeer de voedingstijd ontspannen te maken voor iedereen door te voeden op een rustige plek en ervoor te zorgen dat je zelf ook comfortabel zit. Als de kittens je 's nachts wakker maken, weet dan dat dit tijdelijk is. Meestal slapen ze door zodra ze een week of 2 á 3 oud zijn.



Hoeveel drinkt een kitten?

Gewicht	Hoeveel ml kunstmelk per 24 uur (ongeveer)
50 gram	15 ml (Ongeveer 1.25 ml iedere 2 uur)
75 gram	21 ml (Ongeveer 1.75 ml iedere 2 uur)
100 gram	24 tot 30 ml (Ongeveer 2 tot 2,5 ml iedere 2 uur)
125 gram	30 tot 36 ml (Ongeveer 2,5 tot 3 ml iedere 2 uur)
150 gram	42 tot 48 ml (Ongeveer 3.5 tot 4 ml iedere 2 uur)
175 gram	42 tot 54 ml (Ongeveer 4 tot 4,5 ml iedere 2 uur)
200 gram	60 ml (Ongeveer 5 ml iedere 2 uur)

In grote lijnen:

Een kitten moet volgens de richtlijnen om de 2 uur eten. Zeker wanneer de kitten echt jong is, is dit ook zeker van toepassing. Zodra je echter merkt dat de kittens zelf beginnen aan te geven dat ze honger hebben door te miauwen en onrustig te worden, kun je je daardoor prima laten leiden. Ze zullen dan beter eten en minder tegenstribbelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld na hun laatste maaltijd rond 11 of 12 uur 's avonds vaak prima de nacht doorkomen tot een uur of 6 á 7 zonder te hoeven eten. Houd hierbij wel goed het gewicht in de gaten. Mocht je merken dat ze afvallen, zul je ze tussentijds toch moeten voeren. Houd er goed rekening mee dat overal waar 'te' voor staat niet gezond is. Een kitten kan best iets meer of soms iets minder eten, maar te veel of te weinig is niet goed. Het gewicht geeft het best aan of het goed gaat.

Weeglijst

Observatielijst kattenopvang

Reg.nr/omschrijving				
Stronghold roze/ Frontline spray				
Milpro katten				
Panacurpasta 1				
Panacurpasta 2				

Dit is de weeglijst die je van ons meekrijgt. Iedere katten krijgt een registratienummer, zo worden ze bij ons in het systeem ingeboekt. Dus dit nummer kun je invullen bij 'reg nr/omschrijving'. Iedere katten heeft dus ook een eigen weeglijst.

Wanneer je de katten gewogen hebt, vul je dus de datum in en het gewicht in aantal gram erbij.

Dan het tabelletje met stronghold roze/frontline spray, milpro katten en panacurpasta etc. Dit wordt vanuit ons meegegeven en wij geven ook aan wanneer ze dit mogen krijgen. Thuis vul je de datum in wanneer ze dit daadwerkelijk gekregen hebben. Dit formulier kan dan aan het eind, met de plaatsing, meegegeven worden aan ons, zodat wij alles in het systeem/vaccinatieboekje kunnen verwerken.

Wegen: Gewicht invullen als aantal gram.

Datum											
Gewicht											

Datum											
Gewicht											

Datum											
Gewicht											

Datum											
Gewicht											

Datum											
Gewicht											

Leeftijd inschatten op basis van gewicht

Dagen	Gewicht	Gedrag
Dag 1	Ca. 100 gram	Gemiddeld geboortegewicht tussen de 80 en 100 gram
Dag 3	Ca. 130 gram	De navelstreng valt er af tussen de 3e en 5e dag
Dag 5	Ca. 150 gram	Ze kunnen nu al spinnen/knorren
Dag 9	Ca. 200 gram	De oogjes en oortjes gaan open tussen de 9e - 12e dag
Dag 14	Ca. 250 gram	Ze gaan een beetje kruipen/lopen
Dag 16	Ca. 275 gram	Ze wassen zichzelf al een beetje en gaan wat spelen
Dag 21	Ca. 350 gram	Gaan lekker aan de wandel, maar nog wel wankel
Dag 25	Ca. 375 gram	Eerste snijtandjes komen door, zindelijk maken op kattenbak
Dag 28	Ca. 450 gram	Hoektandjes en kiezen komen door
5 Weken	Ca. 550 gram	Kitten kan al behoorlijk goed rennen, ogen verkleuren
6 Weken	Ca. 600 gram	Volledig melk gebit, gaat al zelfstandig eten, is zindelijk
8 Weken	Ca. 750 gram	Kitten kan zelfstandig eten

Gewicht	Hoeveel ml kunstmelk per 24 uur (ongeveer)
100 – 200 gram	Maximum van 60 ml (Ongeveer 2.5 tot 5 ml iedere 2 uur)
200 – 300 gram	Maximum van 120 ml (Ongeveer 5 tot 12.5 ml iedere 2 uur)
300 – 400 gram	Maximum van 180 ml (Ongeveer 12.5 tot 15 ml iedere 2 uur)
400 – 500 gram	Maximum van 200 ml (Ongeveer 15 tot 30 ml iedere 2 uur)
500 – 750 gram	Maximum van 500 ml (Ongeveer 30 tot 40 ml iedere 2 uur)

Hoe stimuleer je urine en ontlasting?

Jonge kittens onder de 4 weken kunnen niet zelf plassen en poepen. Normaliter zorgt de moederpoes hiervoor. Zij stimuleert de kittens door over hun genitaliën (anus en geslachtsdeel) te likken. Door met een iets vochtig doekje rondom de anus te masseren, kun je dus de poep- en plasreflex stimuleren. Masseren van de darmen is daarnaast ook belangrijk voor de bloedsomloop en de darmwerking. Een kitten kan het best voor en na iedere voeding gestimuleerd worden.

Vanaf 3-4 weken kunnen de kittens gestimuleerd worden boven de kittenkattenbak die je dan in het hok kunt zetten waar de kittens verblijven. Dit hok kan bijvoorbeeld een groot konijnenhok zijn. Na een aantal dagen zul je zien dat de kittens zelf op de kittenkattenbak gaan. Vaak laten de kittens dit ook horen, want wanneer ze voor het eerst zelf gaan plassen gaan ze vaak ook schreeuwen/miauwen. Blijf wel na-stimuleren totdat je er zeker van bent dat alle kittens hun behoefte (plassen/poepen) zelf op de kittenkattenbak doen.

Wanneer kunnen ze zelfstandig op de kattenbak?

Vanaf 3 á 4 weken kunnen de kittens zoals gezegd gestimuleerd worden boven de kittenkattenbak. Houd dit vol totdat je er zeker van bent dat alle kittens hun behoefte (plassen/poepen) zelf op de kittenkattenbak doen.

Vanaf de leeftijd van 4 weken zullen de kittens het poepen en plassen steeds meer onder controle krijgen. Als ze zelf actief gebruik gaan maken van de kattenbak, hoeven ze niet meer gestimuleerd te worden boven de kattenbak en eventueel, als het nog niet zo soepel gaat, kun je ze nog helpen door ze na het eten op de kattenbak te zetten.

Wanneer kunnen ze over naar vast voer en hoe doe je dit?

De overgang naar vast voedsel vindt plaats wanneer de kittens tussen de 4 en 7 weken oud zijn. Tegen de leeftijd van 4 weken kun je beginnen met het mengen van nat voedsel met de flesvoeding om zo een soort pap te maken. Zo laat je de kittens wennen aan de smaak en vergroot je geleidelijk de hoeveelheid nat, vast voedsel.

Bij een leeftijd/gewicht van ongeveer 6 weken/600 gram begint de kitten goed zelf te eten, dit is te stimuleren door een bakje kittenbrokjes te laten weken in water waardoor de brok lekker zacht wordt en dan te mengen met een beetje blikvoer voor een sterke, lekkere geur. Op deze manier krijgt de kitten alle voeding-stoffen van de brok al binnen en went hij langzaam aan het eten van brokken. Je kunt hier al mee beginnen in week 4, zodat de kittens die er eerder klaar voor zijn al zelf kunnen gaan eten.

Rond de leeftijd van 7 á 8 weken, zouden de kittens zelfstandig moeten kunnen drinken en vast voedsel eten. Indien dit niet zo is, neem dan contact met ons op.

Wat als.....?

... ze aan de diarree raken?

Kittens zijn, net als kleine kinderen, gevoeliger voor infecties. Dat een kitten diarree krijgt, is niet zo erg. Zolang de kitten actief is, voldoende blijft eten en drinken (en niet braakt) is er nog geen reden om je zorgen te maken. Houd het gewicht wel goed in de gaten.

Diarree gaat meestal binnen twee weken vanzelf weg. Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op en dan kunnen we in overleg bepalen of bezoek aan de dierenarts nodig is.

Diarree kan bijvoorbeeld ontstaan door voerwisseling, bedorven voeding, virussen of parasieten.

In geval van dunne (waterdunne) ontlasting, spreekt een dierenarts van diarree. Ook als een kat vaak moet poepen, of als er bloed en slijm bij de ontlasting zit, noemt de dierenarts dit diarree.

Voerwisseling

Een kitten wisselt regelmatig van eten. Van melk naar zacht, vast voedsel en dan naar hard vast voedsel (kittenbrokken). Doe deze voerwisselingen geleidelijk. Geef steeds minder van het oude voer en steeds meer van het nieuwe voer en voorkom op die manier diarree.

Wanneer je echt actie moet ondernemen?

Als een kitten echt waterdunne diarree heeft, ziek wordt en geen eten of drinken meer binnen houdt, kan het snel verslechteren...
Neem eerst contact met ons op, voordat je naar de dierenarts gaat. Als wij niet bereikbaar zijn er echt spoed is, kun je gelijk naar onze dierenarts bellen en daarna alsnog een van ons bellen.

... ze niet willen drinken (flesvoeding)

Een kitten vindt het in het begin soms lastig om zijn zuigreflex te vinden en daarbij vindt hij de speen vaak niet fijn. Dan is het gewoon een kwestie van geduld hebben, de speen goed in de bek doen en de juiste houding aan te nemen (dit is een kwestie van uitproberen). Als ze eenmaal hun zuigreflex hebben, willen ze wel drinken. Je moet ze gewoon echt zien te begeleiden in het begin en erop vertrouwen dat het goed komt.

Een kitten stopt automatisch met drinken als hij vol zit en zal dan de speen laten gaan. Dwing een kitten niet te veel om meer melk te drinken: je riskeert dan dat er melk in de longetjes terecht komt. De richtlijnen over de hoeveelheid melk die de kittens zouden moeten drinken blijven algemene richtlijnen.

Als een kitten helemaal niks heeft binnengekregen en dus echt niet wil drinken, kun je het beste contact met ons opnemen en dan helpen wij je verder.

... ze niet willen eten (vaste voeding)

Je kitten is in ontwikkeling en kwetsbaar. Een kattenlichaam kan niet goed tegen vasten. Probeer uit te zoeken waar het aan ligt en probeer het probleem te verhelpen. Het kan zijn dat je kitten ontevreden is over haar eten. Je kunt het voer dan in een beetje water laten weken, zodat het zacht wordt en daar dan eventueel een beetje blikvles in te mengen, zodat de geur hem overhaalt om te eten. Probeer dan dus nat- en droogvoeding af te wisselen of te combineren. Mocht dit alles niet werken, neem dan even contact met ons op.

Ook kan het zijn dat hij gewoon niet zoveel op kan. Hij heeft maar een kleine maag, dus een paar happen per eetmoment zijn misschien al voldoende voor dat moment. Wederom is het belangrijkste dat de kitten actief blijft én blijft aankomen in gewicht.

Socialisering en spelen

Vanaf een week of 4 kun je kittens gaan socialiseren. Het is belangrijk dat ze vroeg leren met mensen en andere katten om te gaan en bekend raken met nieuwe situaties of omgevingen. Denk hierbij ook aan geluiden, geuren en verschillende vormen van stimulatie. Je kunt op jonge leeftijd beginnen met ze op te pakken en ze te knuffelen. Indien ze je bijten of krabben, zeg dan krachtig “nee” en stop de interactie onmiddellijk, op deze manier leren kittens dat de aandacht (waarvan ze genoten) stopt zodra ze krabben of bijten. Maak plezier en wees zelfverzekerd wanneer je met ze speelt en verschillende kattenspeeltjes uitprobeert. Sta ze bij om nieuwe sensaties, ervaringen en grenzen te ontdekken. Voorkom dat een kitten met je hand gaat spelen. Dit is nu misschien nog leuk, maar niet meer als ze ouder zijn en hun nagels in je handen zetten.

Probeer om, naast de voedertijd, minstens 40 minuten per dag interactie te hebben. Houd dit minimaal vol tot de leeftijd van 7 weken. Vergeet niet dat kittens ook veel slaap nodig hebben om goed te groeien. Goede slaapomstandigheden zijn bepalend voor de gezondheid en de groei van de kittens.

Inmiddels zijn de kittens hopelijk onderweg om gelukkige, gezonde en goed ontwikkelde katten te worden. Ze kunnen geadopteerd worden met de leeftijd van 8 weken of ouder.



Wanneer moeten ze ingeënt worden en hoe werkt dat?

Kittens moeten minimaal 6 weken zijn voordat ze geënt worden. Maar wij enten ze (zonder moeder) op de leeftijd van 5 weken. 7 tot 10 dagen na de 1e enting mogen de kittens in contact komen met andere katten. Tot die tijd is er dus alleen contact met nestgenootjes. Vervolgens worden ze 2 weken na de 1e enting gechipt, dus dan wordt er weer een afspraak ingepland. De vaccinatie die ze krijgen is de katten-/niesziekte enting.

Wij laten je weten wanneer de kittens oud genoeg zijn om geënt te kunnen worden en dan plannen we gelijk een afspraak in bij ons op De Ark.

De 2e enting wordt 3 weken na de 1e enting gegeven. Deze enting wordt niet altijd bij ons op De Ark gegeven, omdat ze op dat moment meestal al geplaatst kunnen worden. De 2e enting wordt in dat geval door het adoptiegezin geregeld.

Hoe zit het met ontvlooiën en ontwormen?

Op welke leeftijd/gewicht kunnen kittens ontwormd en ontvlood worden?

Kittens kunnen op z'n vroegst vanaf 4 weken/400 gram ontwormd en ontvlood worden. Kittens die veel jonger zijn en vlooiën hebben, kunnen eventueel wel met Frontlinespray ontvlood worden, dit mag al vanaf dag 1 aangezien dit een lagere dosering is.

Wij ontwormen en ontvlooiën kittens in principe tijdens de 1e enting.

De volgorde van het ontwormen en ontvlooiën

- **Bij de 1e enting:** Stronghold roze of Frontline spray (mits ze al op dag 1 ontvlood waren met Frontlinespray, dit wordt door ons door gecommuniceerd) en een Milpro kitten
- **3 dagen niks**
- **5 dagen Panacurpasta** (dosering: 1 streepje per kitten, per dag)
- **10 dagen niks**
- **5 dagen Panacurpasta** (dosering: 1 streepje per kitten, per dag)

Alle ontwormingen en ontvlooiingen die je nodig hebt, krijg je van ons mee. Graag alles goed noteren op de weeglijst/observatielijst.

Waar dient de Milpro, Panacur, Stronghold of Frontlinespray voor?



Milpro werkt tegen spoel-, haak- en zweepwormen en kan ook worden toegepast ter voorkoming van hartworm.

Het middel Panacur werkt tegen spoel-, haak-, zweep- en lintwormen. Daarnaast ondersteunt het ook het herstel van de gevolgen van maag-darmparasiet Giardia.



Giardia is een parasiet die wereldwijd voorkomt. Het is besmettelijk voor alle zoogdieren, leeft in het maag-darmstelsel en is na de spoelworm de meest voorkomende maag-darmparasiet bij de kat.



Stronghold roze werkt tegen vlooiën, vlooiënlarven en vlooiënetjes. Daarnaast is het een middel tegen spoelwormen en tegen oormijt. Toediening is door middel van een spot-on pipet.

Frontline spray kun je gebruiken ter bestrijding van vlooiën en teken, dit spuit je direct op de katten. Het voordeel van de frontline spray is dat je het al op een leeftijd van 1 dag kunt gebruiken en Stronghold roze pas als ze 6 weken oud zijn, omdat anders de dosering te hoog is.



Plaatsingsvoorwaarden bij adoptie

Kittens mogen geplaatst worden als ze 8 weken of ouder zijn én 750 gram of meer wegen. De kittens moeten verder uiteraard gezond zijn.

De kittens moeten in ieder geval de 1e enting hebben gehad, ze moeten gechipt, ontvlooid en ontwormd zijn.

Het is niet erg als voor plaatsing nog niet het hele ontwormingsschema is afgemaakt, zolang ze in ieder geval maar ontvlooid zijn, 1x de milpro kitten en 1x de panacurpasta serie van 5 dagen hebben gehad.

De 2e enting wordt 3 weken na de 1e enting herhaald. Maar deze enting wordt niet altijd bij ons gegeven, omdat ze in sommige gevallen dan al geplaatst zijn. De nieuwe eigenaren krijgen in dat geval een kortingsbon met voor de 2e enting. Als ze het bij onze dierenarts laten doen, krijgen ze €12,50 korting op de 2e enting.

De nieuwe eigenaren krijgen ook een kortingsbon mee voor de castratie/sterilisatie bij onze eigen dierenarts. Voor katers is de castratie gratis. Op sterilisatie van poezen geeft onze dierenarts €50,- korting. De nieuwe eigenaren kunnen dit zelf inplannen.

Zodra de kittens plaatsbaar zijn, schrijf je een verhaaltje met eerlijke (gedrags-) omschrijving en maak je een paar leuke foto's. Deze mail je naar info@diereencentrumdeark.nl. Wij plaatsen de kitten vervolgens op onze website en op Ikzoekbaas.nl (het kan zijn dat het verhaaltje door ons wat wordt aangepast of ingekort)

Zodra er een geïnteresseerde is, geven wij hun contactgegevens door aan jou zodat je ze kunt bellen om een kennismaking in te plannen. Breng ons meteen even op de hoogte als je een afspraak hebt staan.

Het gebeurt ook wel eens als je kittens opvangt, dat je zelf al geïnteresseerden hebt uit je eigen omgeving. Dit mag natuurlijk ook. In dat geval kun je de gegevens van die mensen doorgeven aan ons en plannen we gelijk een afspraak in.

Het kan ook zo zijn dat je zelf helemaal verliefd wordt op een katje en deze wilt adopteren. Dit kan onder onze reguliere plaatsingsvoorwaarden. We plannen dan ook net zoals bij andere klanten een afspraak met je in op De Ark waarop we de plaatsing in orde maken.

Nadat de geïnteresseerden bij je zijn geweest en ze zeker weten dat ze een of meerdere kittens willen adopteren, geef je dit aan ons door zodat we ze op gereserveerd kunnen zetten. Vervolgens kunnen jullie gezamenlijk (dezelfde of de volgende dag) naar De Ark komen. Dit moet altijd op afspraak, zodat er ook voldoende tijd voor is. Wij checken dan nog voor de zekerheid de chip, zodat we zeker weten dat we de juiste kitten, met de juiste papieren plaatsen. De rest van de plaatsing wordt hier dan geregeld. Je mag bij de plaatsing aanwezig zijn, maar dit hoeft niet.

Neem de weeglijst/observatielijst alsjeblieft mee met de plaatsing zodat wij alles in het systeem/vaccinatieboekje kunnen verwerken.

Wat allemaal meegegeven wordt met plaatsing:

- Informatieboekje kat 'algemene informatie' van LICG
- Plaatsingsvoorwaarden en contract
- Vaccinatieboekje
- Doorwijzingen 'kortingsbonnen' 2e enting en castratie/sterilisatie
- 1 zakje kattenvoer

En natuurlijk het katje zelf!





Contactgegevens De Ark:

Dierencentrum De Ark
Leuvenumseweg 70
3847 LD Harderwijk

Telefoon: 0341 41 61 27

